

P5㊥	下から10行	去桂・附加菖蒲や詞子清音湯 ⇒ 去桂加菖蒲や詞子清音湯
P6㊥	下から12行	汗、吐、下后 ⇒ 汗、吐、 <u>下法</u>
P9㊥	9行	火瘡> ⇒ 火症>
P11㊥	下から7行	陽明太明 ⇒ 陽明太陰
P13㊥	下から16行	食飲不化、胃有 ⇒ 食飲不化、 <u>此胃有</u>
P15㊥	下から3行	布医宝鑑 ⇒ <u>東医宝鑑</u>
P16㊥	5行	大権 ⇒ <u>大椎</u>
P20㊥	下から2行	名目 ⇒ <u>名目</u>
P22㊥	7行	出薬 ⇒ <u>山薬</u>
P25㊥	11行	痛膿 ⇒ <u>癰膿</u>
㊥	13行	普蒂 ⇒ <u>蓋蒂</u>
P27㊥	5行	舌躁口渴 ⇒ <u>舌燥口渴</u>
P29㊥	9行	証治准繩 ⇒ <u>証治準繩</u>
P32㊥	8行	瘍性症状 ⇒ <u>陽性症状</u>
㊥	下から6行	附美 ⇒ <u>附姜</u>
P34㊥	15行	脈浮而敷 ⇒ <u>脈浮而数</u>
㊥	下から15行	<u>外字</u> を省く
P35㊥	7行	卷10⇒ 卷17
㊥	15行	陰麻 ⇒ <u>陰癰</u>
㊥	下から13行	荆芥 ⇒ <u>荊芥</u>
P36㊥	1行	証治江補 ⇒ <u>証治彙補</u>
P37㊥	1行	病無定所 ⇒ <u>痛無定所</u>
P40㊥	14行	郁痰 ⇒ yù tán
㊥	下から13行	二陳泌 ⇒ <u>二陳湯</u>
P43㊥	6行	然后論 ⇒ <u>然后驗</u>
P48㊥	下から12行	艾四物湧 ⇒ <u>艾四物湯</u>
P53㊥	3行	瘕黄 ⇒ <u>癥黄</u>
P56㊥	下から6行	火、鬱、癥、痛、瘡 ⇒ 火、鬱、癥、 <u>癰</u> 、瘡
P57㊥	下から13行	日久作痛 ⇒ 日久作痛
P58㊥	下から14行	少数必結急 ⇒ <u>少腹</u> 必結急
㊥	下から16行	痛身み ⇒ 痛み
P60㊥	8行	營⇒榮
P63㊥	下から12行	辛諒 ⇒ <u>辛涼</u>
P64㊥	2行	咽喉腫瘍 ⇒ <u>咽喉腫痛</u>
㊥	11行	清營諒血 ⇒ <u>清營涼血</u>
P75㊥	下から4行	がらす ⇒ <u>がらず</u>
P77㊥	下から8行	味九加 ⇒ <u>味丸加</u>
P78㊥	17行	カイショウカン ⇒ エショウカン
P79㊥	12行	カイチュウサ ⇒ <u>カイケツサ</u> 。同㊥ <u>カイビョウ</u> ／ <u>エビョウ</u> ⇒ エビョウ
P80㊥	下から4行	カイヒョウホウ ⇒ <u>ゲヒョウホウ</u>
P83㊥	下から14行	茵味蒿湯 ⇒ <u>茵陳蒿湯</u>
㊥	10行	聖濟思録 ⇒ <u>聖濟総録</u>
P88㊥	下から8行	脊病 ⇒ <u>脊痛</u>
P93㊥	下から17行	がでず ⇒ <u>ができず</u>
P96㊥	下から8行	靈妙蒼榆湯 ⇒ <u>靈砂蒼榆湯</u>
P97㊥	11行	蝦蟇痕 ⇒ <u>蝦蟇瘡</u>
㊥	12行	要快 ⇒ <u>要訣</u>
P102㊥	6行	黄苓 ⇒ <u>黄芩</u>
㊥	下から10行	ともなったり ⇒ <u>ともなう</u>
P107㊥	下から5行	<u>或白薺</u> の或を省く
P110㊥	下から13行	曰怒而動血 ⇒ <u>因怒</u> 而動血
P112㊥	下から3行	痧脹玉樹 ⇒ <u>痧脹玉衡</u>

P 113㊦	下から 16 行	時には薰 ⇒ 時には <u>藿</u>
P 117㊦	3 行	カンジュツジョユ ⇒ カン <u>シ</u> ュツジョユ
P 119㊦	下から 17 行	不能司其開 ⇒ 不能司其開 <u>闔</u>
㊦	4 行	金匱要略 ⇒ 金匱要略
P 120㊦	13 行	証治麻繩 ⇒ 証治準繩
P 121㊦	下から 11 行	症囚脈治 ⇒ 症因脈治
P 122㊦	下から 13 行	神秘湯吞養正丹 ⇒ 神秘湯 <u>合</u> 養正丹
㊦	下から 7 行	宜業蘇飲子 ⇒ 宜紫蘇飲子
P 123㊦	下から 10 行	古半値丸 ⇒ 古半硫丸
P 127㊦	15 行	疎肝解鬱 ⇒ <u>疏</u> 肝解鬱
㊦	下から 7 行	烏梅丸証は ⇒ 烏梅丸は
P 129㊦	下から 7 行	于葛統命湯 ⇒ <u>王</u> 葛統命湯、柴朝統 ⇒ 柴 <u>胡</u> 統
P 132㊦	下から 15 行	熱白散 ⇒ 熱 <u>自</u> 散
P 137㊦	下から 17 行	之一字 ⇒ 之一字
P 153㊦	16 行	古方汇精 ⇒ 古方彙精
P 155㊦	16 行	連、山梔 ⇒ <u>芩</u> 、山梔
P 157㊦	14 行	誤服白虎危 ⇒ 誤服白虎 <u>必</u> 危
P 159㊦	2 行	惡黃著湯の惡を省く
P 164㊦	下から 7 行	昇麻 ⇒ 升麻
P 165㊦	8 行	大補圈丸 ⇒ 大補陰丸
㊦	下から 3 行	nùè pì ⇒ nùè pǐ
P 169㊦	下から 16 行	痞氣 ⇒ 痞塞
㊦	下から 11 行	血積打膈愈 ⇒ 血積打 <u>扑</u> 膈愈
P 171㊦	下から 2 行	jiú ròu ⇒ niú ròu
P 173㊦	4 行	灸痢 ⇒ 久痢
㊦	下から 17 行	足少陰之經 ⇒ 足少陰 <u>腎</u> 之經
P 176㊦	2 行	キョウオウ ⇒ <u>キ</u> ュウオウ
㊦	下から 7 行	ギョウオウ ⇒ <u>ギ</u> ュウオウ / <u>ゴ</u> オウ
㊦	下から 2 行	舌如醋色 ⇒ 舌如蠟色
㊦	下から 15 行	【脇下悸】 ⇒ 【 <u>臍</u> 下悸】
㊦	下から 14 行	キョウカキ ⇒ セイカキ
㊦	下から 13 行	脇下悸 ⇒ <u>臍</u> 下悸
㊦	下から 12 行	xié xià jì ⇒ qí xià jì
P 177㊦	12 行	嚏而疝 ⇒ 嚏而痛
㊦	13 行	痰飲咳嗽疝脈 ⇒ 痰飲咳嗽 <u>病</u> 脈
㊦	下から 9 行	pì yīng ⇒ pǐ yīng
P 181㊦	下から 7 行	キョウジン ⇒ キョウニン
P 186㊦	下から 17 行	仲景芩湯 ⇒ 仲景 <u>黃</u> 芩湯
㊦	12 行	有偏頭正夾腦風 ⇒ 有偏正夾腦風
P 187㊦	下から 9 行	括萹薤白 ⇒ <u>栝</u> 萹薤白、下から 8 行～7 行 括萹薤白 ⇒ <u>栝</u> 萹薤白
P 189㊦	下から 4 行	キョカ ⇒ リョカ
P 191㊦	17 行	兩所謂 ⇒ <u>而</u> 所謂
P 193㊦	下から 13 行	即友者 ⇒ 即 <u>登</u> 者
P 195㊦	下から 14 行	卷十 ⇒ 卷 <u>17</u>
㊦	下から 3 行	氣短声暗 ⇒ 氣短声 <u>啞</u>
P 198㊦	14 行	斑 ⇒ 斑
㊦	下から 10 行	朴中益氣 ⇒ <u>補</u> 中益氣
P 200㊦	下から 17 行	昇麻 ⇒ <u>升</u> 麻
P 204㊦	10 行	固萸連 ⇒ <u>古</u> 萸連
P 205㊦	9 行	筋緩不菜 ⇒ 筋緩不 <u>榮</u>
㊦	下から 12 行	風熱馳縱 ⇒ 風熱 <u>則</u> 馳縱
P 206㊦	下から 1 行	金匱要略 ⇒ 金匱要略

P 207㊥	13 行	焮倅刮 ⇒ 焮刮
P 208㊥	下から 13 行	随搜而下 ⇒ 随 <u>搜</u> 而下
P 209㊥	下から 8 行	遊行不定 ⇒ 游行不定
P 215㊥	下から 15 行	交 ⇒ 變
㊥	下から 14 行	發為痛 ⇒ 發為癰
㊥	下から 2 行	起伏 ⇒ 起 <u>状</u>
P 216㊥	下から 16 行	jia ⇒ jiao
P 219㊥	3 行	厥熱勝腹 ⇒ 厥熱勝 <u>復</u>
P 220㊥	10 行	膈熱壅 ⇒ <u>胸膈熱壅</u>
㊥	下から 2 行	腰腹灸痛 ⇒ 腰腹 <u>急痛</u>
P 222㊥	下から 4 行	昇陽 ⇒ 升陽
P 225㊥	下から 12 行	<不居集>卷 2 ⇒ <不居集>卷 <u>22</u>
㊥	下から 3 行	宜聖湯湯 ⇒ 宜聖 <u>愈湯</u> 、人參白丸 ⇒ 人中白丸
P 229㊥	11 行	手足進冷 ⇒ 手足 <u>逆冷</u>
P 231㊥	9 行	指し ⇒ 刺し
P 232㊥	下から 14 行	錐で指す ⇒ 錐で <u>刺す</u>
P 238㊥	17 行	下利胸滿瘀血病脈証治 ⇒ 下利病脈証治
P 239㊥	下から 13 行	旋前也 ⇒ 旋 <u>転</u> 也
P 240㊥	下から 7 行	蔓荊子 ⇒ 蔓 <u>荊</u> 子
P 241㊥	下から 14 行	利機哭 ⇒ 利機 <u>闕</u>
P 242㊥	9 行	jiàn ⇒ jian
㊥	下から 14 行	昇陽 ⇒ 升陽
P 243㊥	6 行	于朮 ⇒ 干朮
P 249㊥	下から 17 行	瘧湿喝病脈 ⇒ <u>瘧湿喝病脈</u>
P 250㊥	下から 12 行	五倍子款 ⇒ 五倍子 <u>斂</u>
㊥	下から 8 行	消其瘀而 ⇒ 消其 <u>痰</u> 而
㊥	下から 7 行	雜瘀源流 ⇒ 雜 <u>病</u> 源流
P 254㊥	下から 12 行	言五行化也 ⇒ 言五行之 <u>化</u> 也
P 256㊥	9 行	宜花粉末摻 ⇒ 宜花粉末 <u>摻之</u>
㊥	11 行	宜移熱散 ⇒ 宜移熱 <u>湯</u>
P 257㊥	下から 19 行	則肛口作痛 ⇒ 則肛 <u>門</u> 作痛
P 259㊥	下から 2 行	是五逆也 ⇒ 是謂五逆也
P 260㊥	9 行	是四逆也 ⇒ 是謂四逆也、下から 13 行 玉機真象 ⇒ 玉機真 <u>藏</u>
㊥	下から 1 行	血止 ⇒ 血 <u>不</u> 止
P 262㊥	9 行	コクトウ ⇒ コク <u>ロウ</u> 。同㊥5 行 コク <u>フウ</u> ⇒ コフウ
P 263㊥	9 行	痰涎壅 ⇒ 痰涎 <u>壅</u>
P 267㊥	下から 1 行	三日陰、疝四日 ⇒ 三日陰 <u>疝</u> 、 <u>四日</u>
P 268㊥	16 行	心鬱昏昧健忘 ⇒ 心鬱昏 <u>昧</u> 健忘
P 271㊥	6 行	骨姑髓減 ⇒ 骨 <u>枯</u> 髓減
P 272㊥	15 行	目晚即熱 ⇒ <u>日</u> 晚即熱
P 274㊥	下から 2 行	渴」 ⇒ <u>竭</u> 」
P 277㊥	下から 10 行	嘔眩暈 ⇒ <u>嘔</u> 眩暈
P 279㊥	12 行	傷寒兼穢 ⇒ 傷寒兼 <u>痧</u>
P 281㊥	15 行	⇒ chā shǒu zì mào xīn
P 291㊥	下から 14 行	痲痺病源流 ⇒ 痲痺 <u>瘡</u> 源流
㊥	15 行	昇陽 ⇒ 升陽
P 295㊥	下から 8 行	錯誤妄語 ⇒ 錯 <u>言</u> 妄語
P 300㊥	16 行	昇陽 ⇒ 升陽
P 305㊥	下から 17 行	宜順為先 ⇒ 宜順 <u>氣</u> 為先
P 306㊥	5 行	⇒ 者、 <u>堅</u> 也、堅則難破
P 307㊥	下から 3 行	芳香開寫 ⇒ 芳香開 <u>竅</u>
P 311㊥	6 行	金瘡跌仆 ⇒ 金瘡 <u>跌撲</u>

P 313㊤	15 行	以手技之 ⇒ 以手 <u>按</u> 之
P 314㊤	下から 5 行	龍骨湯主之 ⇒ <u>龍牡湯</u> 主之
P 316㊤	3 行	雜病源流罪燭 ⇒ 雜病源流 <u>屋燭</u>
P 318㊤	4、5 行	【 <u>湿中嘔吐</u> 】⇒ 【 <u>湿気嘔吐</u> 】、シツチュウオウト ⇒ シツキオウト
㊤	6、7 行	同様に中文も訂正する
P 319㊤	下から 1 行	或痒 <u>作</u> 或痛 ⇒ 或痒或痛
P 322㊤	12 行	昇提 ⇒ 升提
P 324㊤	12、13 行㊤7、8 行	昇陽 ⇒ 升陽
P 326㊤	下から 7 行	癥瘕痰癖痞 ⇒ <u>癥瘕痰癖痞</u>
P 328㊤	1 行	昇麻 ⇒ 升麻
P 329㊤	8 行、9 行	名日 ⇒ 名日、 <u>靈</u> ⇒ <u>靈枢</u>
P 333㊤	8 行	必煩悶怒心 ⇒ 必煩悶 <u>惡</u> 心
P 334㊤	1 行	口氣上喘 ⇒ <u>噎</u> 氣上喘
P 337㊤	下より 1 行	瘀血祖滯 ⇒ 瘀血 <u>阻</u> 滯
P 344㊤	3 行	其須發 ⇒ 其鬚髮
P 345㊤	3 行	痲痺病源流 ⇒ 痲痺 <u>瘡</u> 源流
P 348㊤	9 行	狂飲而醉 ⇒ 狂飲而 <u>沈</u> 醉
P 349㊤	下から 12 行	<上格> ⇒ <医門補要>
P 350㊤	1 行	有湿熱 ⇒ 有湿温
P 355㊤	14 行	劑頸而還 ⇒ 齊頸而還
P 360㊤	17 行	此因飲 ⇒ 此因 <u>極</u> 飲
P 361㊤	9 行	益氣最妙 ⇒ 益氣湯最妙
P 363㊤	下より 5 行	蒸蒸熱 ⇒ 蒸蒸 <u>然</u> 熱
P 365㊤	4 行	shōng ⇒ chōng
㊤	16 行	先天な ⇒ 先天的に
㊤	下から 6 行	宜各用主知之藥 ⇒ 宜各用主 <u>治</u> 之藥
㊤	9 行	昇陽 ⇒ 升陽
P 366㊤	下から 3 行と	㊤下から 12 行 宜各用主知之藥 ⇒ 宜各用主 <u>治</u> 之藥
P 369㊤	下から 16 行	宜各用主知之藥 ⇒ 宜各用主 <u>治</u> 之藥
P 371㊤	16 行	shàng bì ⇒ shàng <u>pǐ</u>
P 374㊤	3 行	肝臟虚者 ⇒ 肝臟 <u>不</u> 虚者
P 378㊤	4 行	飲不足 ⇒ <u>陰</u> 不足
㊤	下から 12 行	治法とは ⇒ 治法に
P 386㊤	8 行	昇陽 ⇒ 升陽
P 388㊤	16 行	加枳 <u>根</u> 桔 ⇒ 加枳桔
P 389㊤	15 行	戒見壘壘小塊 ⇒ 或見壘壘小塊
P 397㊤	下から 14 行	脹表散藥后 ⇒ <u>服</u> 表散藥后
P 398㊤	1 行	【諸腑中毒】⇒ 【諸腑心痛】。同 2 行 ショフチュウドク⇒ショフシンツウ
㊤	2 行	ウ。同様に中文も訂正する。
㊤	2 行	香薷炊 ⇒ 香薷 <u>飲</u>
P 405㊤	下から 1 行	心下痞 ⇒ 心下 <u>痞</u> 者
P 406㊤	8 行	加白芍・砂仁 ⇒ 加白芍・ <u>黄蓮</u> 。心下痞、腹脹、加白芍・砂仁
P 408㊤	8 行	jià rè ⇒ jiǎ rè
P 411㊤	下から 7 行	千金方 ⇒ 千金 <u>要</u> 方
㊤	下から 14 行	朴腎 ⇒ <u>補</u> 腎
P 415㊤	15 行	水認為痰所 ⇒ 水 <u>泛</u> 為痰所
㊤	9 行	昇散藥 ⇒ <u>升</u> 散藥
P 419㊤	下から 14 行	多不焦壅閉 ⇒ 多下焦壅閉
P 420㊤	12 行	身重恰法 ⇒ 身 <u>重</u> 治法
P 421㊤	下から 12 行	腎消 ⇒ 腎 <u>伤</u> 同 11 行 shèn xiāo ⇒ shèn <u>shāng</u>
P 423㊤	15 行	旦友夕死、夕癸且死 ⇒ 旦 <u>癸</u> 夕死、夕癸 <u>旦</u> 死
P 427㊤	3 行	不能榮 <u>衝</u> ⇒ 不能榮

P 428㊥	13 行	防己、苓、連之属 ⇒ 防己、 <u>苓</u> 、連之属
P 432㊥	4 行	栝萎薤白 ⇒ 栝 <u>萎</u> 薤白
P 434㊥	5 行	如火如荼 ⇒ 如火如 <u>爇</u>
P 442㊥	4 行	皆属熱 ⇒ 皆属于熱
P 450㊥	下より 7 行	頭旋眼花也 ⇒ 頭旋眼花 <u>是</u> 也
P 451㊥	10 行	乎肝潜陽 ⇒ <u>乎</u> 肝潜陽
P 452㊥	下から 10 行	腦響 ⇒ 腦 <u>鳴</u>
P 464㊥	3 行	肝腎虚経 ⇒ 肝腎 <u>経</u>
P 468㊥	下から 14 行	日中 ⇒ 口 <u>中</u>
p 474㊥	下から 18 行	<痛医大全> ⇒ <癩医大全>
P 477㊥	下から 16 行	はっきりに口走る ⇒ はっきり <u>しない</u> 状態で口走る
P 478㊥	下から 1 行	痰熱など引き起こす ⇒ 痰熱など <u>が</u> 引き起こす
P 480㊥	下から 1 行～	香、甘散生鉄落飲、⇒ 香甘散、生鉄落飲、
P 480㊥	下から 14 行	センヒョウ ⇒ センリツ
P 481㊥	12 行	近者或在小腸 ⇒ <u>遠</u> 者或在小腸
P 483㊥	下から 16 行	ソウエキ ⇒ ソエ <u>キ</u>
P 490㊥	下から 11 行	ソウダン ⇒ ソ <u>ダ</u> ン
P 491㊥	18 行	腸内の塊が傷つき ⇒ 腸内 <u>が</u> 傷つき
㊥	下から 7 行	タト皮膚皆 ⇒ <u>外</u> 皮膚皆
P 494㊥	17 行	皮膚、筋肉間での ⇒ ①皮膚、筋肉間での
P 495㊥	下から 1 行	色不洋者 ⇒ 色不 <u>沢</u> 者
P 496㊥	下から 3 行	「陽明 ⇒ 「足陽明
㊥	17 行	賊凡 ⇒ 賊 <u>風</u> 。20 行 遇冷氣相薄 & 風熱相薄 ⇒ 相 <u>搏</u>
P 499㊥	6 行	面腎主腰脚 ⇒ 卷第七・诸风门 <u>面</u> 腎主腰脚
P 503㊥	12 行	白虎人参湯 ⇒ 白虎加人參湯
P 504㊥	下から 13 行	タイゲ ⇒ タイゲ/ <u>コシケ</u>
P 505㊥	3 行	惟有猝然驚恐出血 ⇒ 惟有猝然驚恐 <u>而</u> 出血
㊥	4 行	加灰治之 ⇒ 加 <u>髮</u> 灰治之
㊥	13 行	<u>日ごろから</u> 便秘気味であり ⇒ 便秘気味 <u>になり</u>
P 507㊥	14 行	久迫 ⇒ <u>急</u> 迫
P 508㊥	16 行	属気虚兼湿熱 ⇒ 属気虚兼 <u>有</u> 湿熱
P 510㊥	下から 17 行	癩也 ⇒ 癩 <u>是</u> 也
㊥	下から 6 行	利、水気 ⇒ <u>通</u> 、水気
P 511㊥	下から 3 行	bì jié ⇒ mì jié
P 512㊥	9 行	bì jié ⇒ mì jié
P 513㊥	下から 13 行	頭痛 ⇒ 頭 <u>熱</u>
P 515㊥	下から 16 行	太陽之証也 ⇒ 太陽証也
㊥	6 行	症状が <u>あげ</u> られる ⇒ 症状が <u>あら</u> われる
P 516㊥	15 行	<傷寒辨証広注。太陽病> ⇒ <傷寒辨証広注・ <u>太陽病</u> >
P 519㊥	7 行	<素問。腹中論> ⇒ <素問・ <u>腹中論</u> >
P 520㊥	下から 4 行	昇陽順気湯 ⇒ <u>升</u> 陽順気湯
㊥	8 行	陰盛格陽*、汗從 ⇒ 陰盛格陽汗* <u>從</u>
P 523㊥	下から 11 行	甚則両微 ⇒ 甚則 <u>面</u> 微。下から 9 行 骨所生病者 ⇒ 筋所生病者
㊥	5 行	骨部位 ⇒ <u>筋</u> 部位
P 524㊥	13 行	蓋飲力水液 ⇒ 蓋飲 <u>為</u> 水液
P 525㊥	下から 8 行	まねく <u>る</u> ことで生じる ⇒ まねく <u>こと</u> で生じる
P 528㊥	7 行	九日胆咳 ⇒ 九日胆咳
P 529㊥	13 行	因共有痰 ⇒ 因 <u>其</u> 有痰。下から 2 行 huǒ chōng ⇒ huǒ <u>zhēng</u> chōng
P 531㊥	下から 4 行	タンキジロウ ⇒ タン <u>カ</u> ジロウ
P 532㊥	15 行	duǎn qì bù zú yì xī ⇒ duǎn qì bù zú <u>yǐ</u> xī
㊥	10 行	散以苦寒 ⇒ <u>清</u> 以苦寒
P 533㊥	下から 1 行	津液干鍛 ⇒ 津液干 <u>燥</u>

P 534㊥ 7行	口不敢開 ⇒ <u>且</u> 不敢開
P 535㊥ 下から5行	大腸不同 ⇒ 大腸 <u>不固</u>
P 537㊥ 11行	或下白膠知蛋白 ⇒ 或下白膠 <u>如</u> 蛋白
P 539㊥ 7行	使敬治痰 ⇒ 使 <u>欲</u> 治痰
P 541㊥ 下から9行	tán bì ⇒ tán <u>mì</u> 下から5行 根実 ⇒ 枳实
P 542㊥ 4行	溺色為之交赤 ⇒ 溺色為之 <u>變</u> 赤
P 547㊥ 下から6行	静則不痛有時休止 ⇒ 静則不痛 <u>而</u> 有時休止。下から6行 類形 ⇒ <u>類經</u>
P 552㊥ 下から12行	香九 ⇒ 香 <u>丸</u> 。下から8行 惜乱 ⇒ 錯乱。同7行 冒散 ⇒ <u>冒散</u>
P 554㊥ 下から5行	zhé hé ⇒ zhé <u>zhé</u>
P 557㊥ 8行	中翼之候 ⇒ 中之候
P 560㊥ 12行	チョウコウタキケン ⇒ チョウコウタ <u>イ</u> ケン
P 563㊥ 下から5行	乃火激功其水也 ⇒ 乃火激 <u>動</u> 其水也
P 566㊥ 13行	或客腹背 ⇒ 或客 <u>腰</u> 背。㊥下から10行 魚板 ⇒ 龜板
P 567㊥ 下から12行	【手少陽筋病候】 ⇒ 【手少 <u>陽經</u> 筋病候】。 ㊥下から12行 筋病候 ⇒ <u>經</u> 筋病候。9行 jìn ⇒ <u>jīng</u> jìn
P 569㊥ 下から14行	虚則鄭語声、鄭声重語也 ⇒ 虚則鄭声、鄭声 <u>者</u> 重語也
P 570㊥ 7行	多火入所 ⇒ 多火 <u>人</u> 所
P 571㊥ 10行	癩、痴、狂大相 ⇒ 癩、 <u>癩</u> 、狂大相
㊥ 下から15行	長期にわたっていると、両者は反復するする ⇒ <u>長期化</u> すると、両者は <u>転化</u> しあう
P 573㊥ 下から7行	以酷擦之即 ⇒ 以 <u>醋</u> 擦之即
P 574㊥ 2行	齐侯斑 ⇒ 齐侯 <u>疥</u>
㊥ 下から3行	不大便六七日 ⇒ 不大便六七日。㊥16行 治転症絶門 ⇒ <u>治</u> 転症絶門
P 577㊥ 15行	風季咳 ⇒ <u>冬</u> 季咳
P 580㊥ 15行	医林政錯 ⇒ 医林 <u>改</u> 錯
P 581㊥ 3行	其而赤黄者 ⇒ 其 <u>面</u> 赤黄者。同、下から5行 胁痛 ⇒ 肋痛
	同、下から4行 xié qì ⇒ <u>lèi</u> tòng
P 585㊥ 下から1行	經謂之吐利也 ⇒ 經謂之吐利 <u>是</u> 也
P 586㊥ 下から1行	甚則于足拘攣 ⇒ 甚則 <u>手</u> 足拘攣
P 587㊥ 12行	宜倣情燥救肺 ⇒ 宜倣 <u>清</u> 燥救肺
P 591㊥ 下から6行	或死血停滞脇痛 ⇒ 或死血停滞 <u>脇肋</u>
P 593㊥ 3行	時止 ⇒ <u>而</u> 止
P 596㊥ 下から5行	胸部情 ⇒ 胸部 <u>空</u>
P 600㊥ 下から10行	腹部に移動しない ⇒ 腹部に <u>可</u> 動しない
P 601㊥ 16行	日晡所發潮熱 ⇒ 日晡所發 <u>熱</u>
P 603㊥ 12行	飲中切痛 ⇒ <u>陰</u> 中切痛。㊥下から17行 rì yù ⇒ <u>rè</u> yù
P 604㊥ 7行	煩噪 ⇒ 煩 <u>躁</u> 。㊥19行 熱高之力病 ⇒ 熱高之 <u>為</u> 病
P 605㊥ 10行	宣火鬱湯 ⇒ <u>宣</u> 火鬱湯
P 610㊥ 17行	面煩熱喜冷 ⇒ 而煩熱喜冷
P 611㊥ 下から16行	苓半丸 ⇒ <u>苓</u> 半丸。㊥下から17行 頭面供熱 ⇒ 頭面 <u>烘</u> 熱
P 613㊥ 7行	rè bì ⇒ rè <u>mì</u> 。㊥下から2行 笈遇外邪 ⇒ 復遇外邪
P 616㊥ 下から18行	子濃煎呬を ⇒ 子濃煎を
P 617㊥ 下から16行	用涼腦散 ⇒ 用涼 <u>腦</u> 散
P 618㊥ 下から16行	疝源流犀燭 ⇒ <u>病</u> 源流犀燭
P 622㊥ 下から12行	<万回春 ⇒ <万 <u>病</u> 回春
P 626㊥ 下から2行	肺脈沈搏為肺痛 ⇒ 肺脈沈搏為肺 <u>疝</u> 。㊥下から1行 涕唾稠粘。潔古云 ⇒ 涕唾稠粘。潔古云
P 633㊥ 下から15行	ものでがる病証 ⇒ <u>もの</u> でがる病証。㊥12行 則發喘鳴 ⇒ 則發肺鳴
P 634㊥ 17行	口中絆群燥 ⇒ 口中 <u>辟</u> 辟燥。同18行 后用牧敢疽口 ⇒ 后用 <u>収</u> 斂疽口
同 18行~19行	以合双梅皮、白友、白敢煎服 ⇒ 以合 <u>歡</u> 樹皮、白 <u>芩</u> 、白 <u>斂</u> 煎服
P 637㊥ 下から4~3行	胃苓丸加木香 ⇒ 胃苓湯加木香
P 639㊥ 下から4行	積聚癥瘕痞病源流 ⇒ 積聚癥瘕痞病源流。㊥2行 ハッキリ ⇒ ハクキリ

	リ。㊦10行 然咳 ⇒ <u>喘咳</u> 。
P643㊦ 下から14行	雨色黒脹 ⇒ <u>面色黒脹</u> 。同、下から10行 不能外麦也 ⇒ 不能外 <u>発</u> 也
P644㊦ 下から2行	則不仁不用 ⇒ 則不仁 <u>且</u> 不用
P645㊦ 15行	半身不遂 ⇒ 半身不遂 <u>痧</u> 。同、16行 bù suí ⇒ bù suí <u>shā</u>
P646㊦ 8行	名曰盤痛也 ⇒ 名曰盤 <u>疝</u> 也
P648㊦ 下から7行	或脇下痞? ⇒ 或脇下痞 <u>鞭</u>
P653㊦ 15行	而色痿黄 ⇒ 面色痿黄
P654㊦ 7行	邪残蔵府病形 ⇒ 邪 <u>気</u> 蔵府病形
P656㊦ 16行	常腫常道 ⇒ 常腫常 <u>退</u>
P657㊦ 下から12行	軽重按排不得 ⇒ 軽重按 <u>俱</u> 不得。同 下から13行不重聞 ⇒ 不重聞 同 下から4行 pí xū bì ⇒ pí xū <u>mì</u>
P659㊦ 11行	皮搞毛拔 ⇒ 皮 <u>槁</u> 毛拔
P662㊦ 下から15行	但得日同上半夜無事 ⇒ 但得日 <u>間</u> 上半夜無事
P669㊦ 下から4行	而腫目 ⇒ <u>面</u> 腫目
P671㊦ 5行	出熱 ⇒ 出 <u>黄</u>
P678㊦ 下から15行	肺氣通手鼻 ⇒ 肺氣通 <u>于</u> 鼻
P686㊦ 5行、9行、11行	風憂 ⇒ 風驚。9行 憂 ⇒ 驚
P687㊦ 15行	太陽経脈がいる ⇒ 太陽経脈 <u>に</u> いる。㊦ 下から3行 之所也 ⇒ 之所為也
P690㊦ 7行	大便難澁 ⇒ 大便閉澁
P698㊦ 17行	feng bì ⇒ feng <u>mì</u> 。同、下から8行 宜小続命湯附子 ⇒ 宜小続命湯 <u>加</u> 附子
P701㊦ 下から14行	黄芩湯 ⇒ 黄 <u>蒼</u> 湯
P705㊦ 18行	担当察 ⇒ 但 <u>当</u> 察
P709㊦ 下から11行	而色青黄 ⇒ <u>面</u> 色青黄
P711㊦ 下から2行	不可 ⇒ 不 <u>化</u>
P712㊦ 下から11行	人有忽猝倒 ⇒ 人有 <u>身</u> 忽猝倒
P712㊦ 5行	贲郁 ⇒ 贲 <u>郁</u> 。同6行 ben yù ⇒ fèn yù。同18行 ben yù ⇒ fèn yù
P715㊦ 下から3行	平旦熱 ⇒ 平旦 <u>発</u> 熱
P716㊦ 16行	便令停滯散 ⇒ 便令停滯 <u>不</u> 散
P717㊦ 13行	若熱来尽 ⇒ 若熱未 <u>尽</u>
P729㊦ 下から3行	外用温粉補之 ⇒ 外用温粉 <u>撲</u> 之
P730㊦ 下から16行	暴尊者 ⇒ 暴 <u>聾</u> 者。同6行 咳而麦作寒熱 ⇒ 咳而 <u>発</u> 作寒熱。 同5行 大菟欽子 ⇒ 大菟 <u>絲</u> 子。㊦下から15行 加人参錢杵 ⇒ 加人参錢 <u>鈺</u>
P733㊦ 下から3行	如繩扎縛初解状 ⇒ 如繩扎縛初解 <u>之</u> 状
P734㊦ 下から18行	ミギキョウカツウ ⇒ ユウ (ウ) キョウカツウ
P735㊦ 下から17行	補中液気湯 ⇒ 補中 <u>益</u> 気湯
P736㊦ 下から10行	大杼結 ⇒ 大杼 <u>穴</u>
P737㊦ 下から7行	故虚而无汗者 ⇒ <u>奪</u> 血者無汗
P740㊦ 下から7行	【麵積】 ⇒ 【麵 (麩・麵) 積】
P746㊦ 12行	形証決死法 ⇒ 形証 <u>訣</u> 死法。同㊦9行 失志則志先死 ⇒ 失志 <u>者</u> 則志先死
P747㊦ 2~3行	3箇所の三飲瘧を三陰瘧にする。同 下から3行 身麦痒者 ⇒ 身 <u>発</u> 痒者
P751㊦ 下から1行	猪汗源流 ⇒ <u>諸</u> 汗源流
P758㊦ 下から6行	飲虚而燥者 ⇒ 陰虚而燥者。同㊦ 下から4行 蓋陰極則 ⇒ 蓋 <u>陽</u> 極則
P791㊦ 12行	有湿毒発斑 ⇒ 有温毒発斑。同㊦ 下から3行 丹漢心 ⇒ 丹溪心
P762㊦ 下から4行	補陰益田 ⇒ 補陰益 <u>陽</u>
P763㊦ 12行	喜怒沈思 ⇒ 喜怒憂 <u>思</u>
P764㊦ 3行	于足搦搯 ⇒ <u>手</u> 足搦搯。同㊦ 下から1行 繆謬刺論篇 ⇒ 繆刺論篇
P766㊦ 下から7行	可与太承気湯 ⇒ 可与大承気湯
P767㊦ 下から10行	雖然已而六脈 ⇒ 雖 <u>熱</u> 已而六脈
P770㊦ 2行	以脾主肌肉也 ⇒ 以脾主肌肉 <u>故</u> 也。
P771㊦ 10行	傷寒主治四字論 ⇒ 傷寒主治四字 <u>論</u>
P772㊦ 下から14行	男子而色薄 ⇒ 男子 <u>面</u> 色薄。

